


obrobka blacharska
papa
płyta OSB impregnowana 2,2 cm
styropian podłoga – docel. gr. min.
2 cm – ze stocznem
wieloc. żelbetowy wg części konstrukcyjnej



A stropodach – klatka schodowa
papa wierzchniego krycia termozgrzewalna modyfikowana SBS
papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS
warstwa spadkowa z wełny – spadek 5°
(np.: ROCKWOOL ROCKFALL KD.KSP)
wełna mineralna gr. 5 cm (np.: ROCKWOOL Hardrock MAX)
paroizolacja – folia PE gr. 0,3 mm klejona na zakładach
strop żelbetowy – wg projektu konstrukcji
tynk cementowo – wapienny gr. 1,5 cm

B strop – klatka schodowa
płytki ceramiczne na kleju gr. min. 1cm
strop żelbetowy wg części konstrukcyjnej
tynk cem. – wop. gr. 1,5 cm

C podłoga na gruncie – klatka schodowa
płytki gres na kleju gr. min. 1cm
szlichta cementowa gr. 5 cm zbrojona krzyżowo (R6 co 20 cm)
folia PE gr. 0,3 mm klejona na zakładach
polistyren ekstrudowany gr. 8 cm
paroizolacja: folia PE gr. 2x0,3 mm klejona na zakładach
płyta fundamentowa żelbetowa gr. 40 cm – wg projektu konstrukcji
chudy beton (B-10) gr. 10 cm
piesek stabilizowany cementem
grunt rodzimy

S1 ściana zewnętrzna – tynk
tynk zewnętrzny mineralny
słodka z włókna szklanego + klej systemowy
wełna mineralna fasadowa gr. 15 cm
klej systemowy do klejenia
blocek z betonu komórkowego gr. 25 cm
tynk cementowo – wapienny gr. 1,5 cm

S2 ściana piwniczna
folia kubełkowa
polistyren ekstrudowany gr. 15 cm
klej systemowy do klejenia wraz z
warstwą izolacji przeciwwilgociowej
ściana żelbetowa fundamentowa – wg projektu konstrukcji
tynk cem. – wop. gr. 1,5 cm

LEGENDA:
zakres opracowania
przegrody istniejące
przegrody projektowane
przegrody zamurwane
przegrody do rozbiłki

Objekt	Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową		
Investor	Gmina Śmiłdzyce, 17-300 Śmiłdzyce ul. Tadeusza Kościuszki 35	Przedmiot PROJEKT PRZEKROU BB	Autor: mgr inż. arch. Józef Kociołko
Adres	ul. Tadeusza Kościuszki, 17-300 Śmiłdzyce cz. działek nr 1459 i 1434/2		
Data	15.04.2019 r.		
Skala	1:50	Nr rys. 7	