


Przekrój A-A



1	2
1,5cm gres	tyłk silikatowy
7,0cm szlichta betonowa	styropian CS(10)
5,0cm folia PE	42,0cm mur tłuściowarstwowy
15,0cm styropian EPS100	2,0cm tyłk cem.-wop.
30,0cm chudy beton	1,0cm glazura
grunt rodzimy	

3
0,01cm 2x papa nawierzchniowa
0,005cm papa podkładowa
5,0cm wełna mineralna
20,0cm wełna mineralna
5,0cm beton zbrojony
24,0cm strop kanatowy
2,0cm tyłk cem.-wop.

Objekt	Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty - Stanisław					
Adres	Dzielnica nr 16					
Investor	Obręb: 201009_2.0016 Kłopoty Stanisław, gm. Siemiatycze					
Przedmiot rysunku	Gmina Siemiatycze; ul. Tadeusza Kościuszki 35; 17-300 Siemiatycze				Nr.rys	
	PRZEMÓJ A-A				Skala	1:50
	Imię i nazwisko				Nr uprawnień	Data
Projektant:	Inż. Tadeusz Wysocki				Podpis	
	Konsultacyjna i Architektoniczna				24.04.2019	
Sprawdzający:	Inż. Roman Żero				24.04.2019	
	Architektoniczna					