

DETAL OCIEPLENIA COKOŁU PRZEKRÓJ PIONOWY

CIENKOWARSTWOWY TYNK
SILIKONOWY O FAKTURZE
BARANEK 1,5mm

PREPARAT GRUNTUJĄCY

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

DWIE WARSTWY SIATKI
Z WŁÓKNA SZKLANEGO*

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

WARSTWA STYROPIANOWA GR.14CM
 $\lambda_d=0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$

ŁĄCZNIK MECHANICZNY

KLEJ DO STYROPIANU

LISTWA STARTOWA

USZCZELNIAJĄCA SAMOPRZYLEPNA
TAŚMA ROZPRĘŻNA

WYPRAWA TYNKARSKA
LUB NAKLEJANA CIENKOWARSTWOWA
PŁYTKA CEGLANA LUB KAMIENNA

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

DWIE WARSTWY SIATKI
Z WŁÓKNA SZKLANEGO*

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

WARSTWA STYROPIANOWA GR.10CM $\lambda_d=0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
powyżej gruntu, $\lambda_d=0,034 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ poniżej gruntu

KLEJ DO STYROPIANU


ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
(OCIEPLAŃ PRZĘGRÓDĄ)

(COKÓŁ)

min. 150 mm

PIO-SAN

"PIO-SAN" Pracownia projektowa
ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce
Biuro: ul. Cisowa 36 Błocza gm. Morawica
tel. (041) 311-76-21
email: piosan@poczta.fm; pio-san@pio-san.pl

Temat opracowania:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W SIEMIATYCZACH Gmina Siemiatycze, ul.T.Kościuszki 35, Siemiatycze, dz.nr ewid. 670			
Faza:	Projekt wykonawczy			
Branża:	Architektura			
Nazwa rysunku:	DETAL D1	Nr. rys.	PBW.9	Skala 1:5
Projektował:	Imię i nazwisko arch. Jacek Kazimierzczak	Uprawnienia SW 85/2010	Data 01/2016	Podpis 
Opracował:				
Sprawdził:				

ROZPOWISZCZANIE NINIEJSZEGO OPRAWOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJA, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA, JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY