



URZĄD - część B

| Lp. | Pomieszczenie | M2 |
|--------------------|---------------------------|--------|
| 2.1 | hol | 21,2 |
| 2.2 | wc męski | 5,8 |
| 2.3 | wc damski | 4,9 |
| 2.4 | korytarz | 3,75 |
| 2.5 | pokój biurowy | 22,1 |
| 2.6 | pokój biurowy | 16,7 |
| 2.7 | pokój biurowy | 16,4 |
| 2.8 | aneks kuchenny | 11,0 |
| 2.9 | wc osób niepełnosprawnych | 7,2 |
| 2.10 | pomieszczenie porządkowe | 4,9 |
| 2.11 | korytarz | 37,1 |
| 2.12 | pokój biurowy | 23,3 |
| 2.13 | pokój biurowy | 21,9 |
| 2.14 | pokój biurowy | 22,4 |
| POWIERZCHNIA NETTO | | 218,65 |

LEGENDA:

- zakres opracowania
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- ściany zamurowane
- ściany do rozbiórki
- obiekty do wyburzenia



LEGENDA:

- Główny Punkt Dystrybucyjny (szafa rack 19")
- Gniazdo komputerowe typu 1xRJ45 UTP kat.6 montowane w puszcze p/t lub n/t
- Gniazdo komputerowe typu 2xRJ45 UTP kat.6 montowane w puszcze p/t lub n/t
- zestaw gniazd audio/video montowanych w puszcze podłogowej
- gniazdo audio typu JACK montowane w puszcze p/t lub n/t do obsługi systemu nagłośnienia sal konferencyjnych
- gniazdo audio-video HDMI montowane w puszcze p/t lub n/t
- gniazda montowane w puszkach podłogowych (puszki ujęte w opracowaniu inst. elektrycznych)
- Cyfrowy sterownik ścienny z wyświetlaczem LCD sterowanie dowolną funkcją
- Kamera IP zewnętrzna typu bullet z IR 3MPx
- Kamera wewnętrzna IP kopułkowa z IR 3MPx
- Monitor stojący, rozdzielczość 1920x1080, 16:9, IPS LED
- Stacja robocza z systemem operacyjnym WINDOWS 10
- PDD

Punkt dystrybucji dźwięku szafa dystrybucyjna PDD
- Głośnik sufitowy 9/6W, system dwudrożny, montaż płaski w ścianach sufitach i meblach
- Regulator głośności ścienny 36W

| | | |
|----------------|---|--|
| Obiekt | Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz na Urząd Gminy wraz z przebudową pomieszczeń i zagospodarowaniem terenu | |
| Inwestor | Gmina Siemiatycze, 17–300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35 | Autor: mgr inż. Wojciech Grudziński BŁ 138/92 |
| Adres | ul. Tadeusza Kościuszki, 17–300 Siemiatycze cz. działek nr 1459 i 1434/2 | |
| Przedmiot rys. | RZUT DACHU INSTALACJE NISKOPRĄDOWE | |
| Data | 08.07.2019 r. | |
| Skala | 1:100 | Nr rys. T1 |